



**BELSHINA**

JSC "BELTYRE" - Belshina's export company



TYRES FOR CARS  
AND LIGHT TRUCKS



<b>Tyre size</b> Обозначение шины		225/75R16C	185/75R16C	185/75R16C	175R16C	225/85R15C	225/70R15C
<b>Model</b> Модель		BI-359 БИ-359	Bel-228 Бел-228	Bel-109 Бел-109	BI-522 БИ-522	Bel-137 Бел-137	Bel-77 Бел-77
<b>Type</b> Тип шины	<b>Исполнение</b> TT-замерное TL-беззамерное	TT, TL	TT	TT, TL	TT, TL	TT	TL
<b>Tread pattern</b> Тип рисунка протектора		Universal Универсал.	All seasons Всесезонный	Highway Дорожный	All seasons Всесезонный	Universal Универсал.	All seasons Всесезонный
<b>Ply rating</b> Норма слойности							
<b>Rim recommended allowed</b> Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый)		610J-16 510J-16 6J-16	510J-16 5J-16 6J-16	510J-16H2 5J-16H2 6J-16H2	5J-16 410J-16 510J-16	610J-15 6J-15 6L-15	610J-15 6J-15 7J-15
<b>Overall diameter, mm</b> Наружный диаметр, мм		744	684	684	684	768	704
<b>Sectional width not more, mm</b> Ширина профиля, мм		228	184	184	180	233	234
<b>Max load per tyre</b> Макс. допуск нагрузка	<b>Index</b> Индекс	121	104 102	104 102	101 99	106	109 107
	<b>kg</b> кг	1450	900 850	900 850	825 775	950	1030 975
<b>Internal pressure, kPa</b> Внутреннее давление, кПа		590	475	475	450	400	370
<b>Max speed</b> Макс. скорость	<b>Index</b> Индекс	L	N	Q	N	P	Q
	<b>Km/h</b> км/ч	120	140	160	140	150	160
<b>Tyre tread depth (mm)</b> Глубина протектора (мм)		11.5	11.0	9.5	9.5	11.0	9.5



205/70R15C	195/70R15C	195R14C	215/65R16	215/65R16	215/60R16	215/55R16	205/55R16
Bel-143 Ben-143	Bel-171 Ben-171	Bel-78 Ben-78	Bel-220 Ben-220	Bel-205 Ben-205	Bel-223 Ben-223	Bel-203 Ben-203	Bel-201 Ben-201
TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
All seasons Всепогодный	All seasons Всепогодный	All seasons Всепогодный	Highway Дорожный	All seasons Всепогодный	Highway Дорожный	Highway Дорожный	Highway Дорожный
6J-15 5.1QJ-15 6.1QJ-15	6J-15 5J-15 5.1QJ-15	5.1QJ-14 5J-14 6J-14	6.1QJ-16 6J-16 7J-16 7.1QJ-16	6.1QJ-16 6J-16 7J-16 7.1QJ-16	6.1QJ-16 6J-16 7J16 7.1QJ-16	7J-16 6J-16 6.1QJ-16 7.1QJ-16	6.1QJ-16H2 5.1QJ-16H2 6J-16H2 7J-16H2 7.1QJ-16H2
669	655	666	686	686	664	642	632
209	201	198	221	221	221	226	214
106 104	104 102	102 100	98	102	99	93	91
950 900	900 850	850 800	750	850	775	650	615
450	450	370	250	290	250	250	250
Q	R	Q	H	Q	H	H	H
160	170	160	210	160	210	210	210
10.5	10.5	10.0	8.5	9.0	8.5	7.5	7.5



<b>Tyre size</b> Обозначение шины		235/75R15	205/70R15	205/65R15	205/65R15	195/65R15	195/65R15
<b>Model</b> Модель		Bel-24-1 Бел-24-1	Bel-121 Бел-121	Bel-99 Бел-99	Bel-123 Бел-123	Bel-119 Бел-119	Bel-167 Бел-167
<b>Type</b> Тип шины	<b>Исполнение</b> TL-замерное TL-бескамерное	TL	TL	TL	TL	TL	TL
<b>Tread pattern</b> Тип рисунка протектора		All seasons Всесезонный	All seasons Всесезонный	All seasons Всесезонный	Highway Дорожный	All seasons Всесезонный	Highway Дорожный
<b>Ply rating</b> Норма слойности							
<b>Rim recommended allowed</b> Обозначение обода (рекомендуемый/ допускаемый)		7J-15H2 7.0J-15H2 6J15-H2 6.0J-15H2 6J-15	6J-15 (6.0J-15) 5J-15 5.0J-15 7J-15	6J-15 6.0J-15 7J-15 5.0J-15	6.0J-15 6J-15 5.0J-15 7J-15	6J-15 6.0J-15 5.0J-15 7J-15	6J-15 5.0J-15 6.0J-15 7J-15
<b>Overall diameter, mm</b> Наружный диаметр, мм		733	669	647	647	635	635
<b>Sectional width not more, mm</b> Ширина профиля, мм		235	209	209	209	206	201
<b>Max load per tyre</b> Макс. допуск нагрузка	<b>Index</b> Индекс	105	96	94	94	91	91
	<b>kg</b> кг	925	710	670	670	615	615
<b>Internal pressure, kPa</b> Внутреннее давление, кПа		250	250	250	250	210	210
<b>Max speed</b> Макс. скорость	<b>Index</b> Индекс	S	T	H	H	H	H
	<b>Km/h</b> Км/ч	180	190	210	210	210	210
<b>Tyre tread depth (mm)</b> Глубина протектора (мм)		11.0	8.5	8.0	8.0	8.0	8.5



185/65R15	205/70R14	185/70R14	185/70R14	185/65R14	185/65R14	185/60R14	175/65R14
Bel-177 Ben-177	Bel-59 Ben-59	Bel-97 Ben-97	Bel-113 Ben-113	Bel-94 Ben-94	Bel-157 Ben-157	BI-555 БИ-555	L5-Bel Л-5Ben
TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
Highway Дорожный	All seasons Всесезонный	All seasons Всесезонный	Highway Дорожный	All seasons Всесезонный	Highway Дорожный	All seasons Всесезонный	All seasons Всесезонный
510J-15H2 5J-15H2 610J-15H2 6J-15H2	510-14 610J-14 6J-14	510J-14 410J-14 5J-14 6J-14	510J-14 410J-14 5J-14 6J-14	510J-14H2 610J-14H2 5J-14H2 6J-14H2	510J-14H2 5J-14H2 6J-14H2 610J-14H2	510J-14H2 6J-14H2 5J-14H2 610J-14H2	5J-14H2 510J-14H2 410J-14 6J-14
621	652	616	616	596	596	578	584
189	206	189	189	189	189	189	179
88	93	88	88	86	86	82	82
560	650	560	560	530	530	475	475
250	250	250	250	260	250	250	250
H	T	H	T	H	H	H	H
210	190	210	190	210	210	210	210
8.0	7.5	7.5	7.5	7.0	8.0	7.5	7.0



<b>Tyre size</b> Обозначение шины		175/70R13	175/70R13	175/70R13	165/70R13	175/70R13	135/80R12
<b>Model</b> Модель		BI-391 БИ-391	Bel-100 Бел-100	Bel-103 Бел-103	Bel-105 Бел-105	BI-391 БИ-391	BI-308 БИ-308
<b>Type</b> Тип шины	<b>Исполнение</b> TL-замерное TL-бескамерное	TL	TL	TL	TL	TL	TL
<b>Tread pattern</b> Тип рисунка протектора		Highway Дорожный	All seasons Всесезонный	All seasons Всесезонный	Highway Дорожный	Highway Дорожный	Highway Дорожный
<b>Ply rating</b> Норма слойности							
<b>Rim recommended/allowed</b> Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый)		5J-13H2	5J-13H2 410J-13H2	5J-13H2 410J-13H2	5J-13 510J-13 410J-13	5J-13H2	4.00B-12 4.50-12
<b>Overall diameter, mm</b> Наружный диаметр, мм		580	580	580	562	580	521
<b>Sectional width not more, mm</b> Ширина профиля, мм		176	176	176	170	176	140
<b>Max load per tyre</b> Макс. допуск нагрузка	<b>Index</b> Индекс	82	82	82	79	82	68
	<b>kg</b> кг	475	475	475	437	475	315
<b>Internal pressure, kPa</b> Внутреннее давление, кПа		250	250	250	250	250	250
<b>Max speed</b> Макс. скорость	<b>Index</b> Индекс	H	T	H	T	H	S
	<b>Km/h</b> Км/ч	210	190	210	190	210	180
<b>Tyre tread depth (mm)</b> Глубина протектора (мм)		7.5	7.5	7.0	7.0	7.5	6.0



215/65R16	215/60R16	205/55R16	195/65R15	195/65R15	205/70R14	185/70R14	185/65R14
<b>Bel-217</b> <b>Ben-217</b>	<b>Bel-257</b> <b>Ben-257</b>	<b>Bel-207</b> <b>Ben-207</b>	<b>Bel-247</b> <b>Ben-247</b>	<b>Bel-81</b> <b>Ben-81</b>	<b>OI-297</b> <b>OI-297</b>	<b>Bel-117</b> <b>Ben-117</b>	<b>Bel-187</b> <b>Ben-187</b>
TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
Winter Зимний	Winter Зимний	Winter Зимний	Winter Зимний	Winter Зимний	Winter Зимний	Winter Зимний	Winter Зимний
<u>612J-16</u> 6J-16 7J-16 712J-16	<u>612J-16</u> 6J-16 7J-16 712J-16	<u>612J-16</u> 512J-16 6J-16 7J-16 712J-16	<u>6J-15</u> 512J-15 612J-15 7J-15	<u>612J-15</u> 6J-15 512J-15 7J-15	<u>512J-14</u> 6J-14 612J-14	<u>512J-14</u> 5J-14 6J-14 412J-14	<u>512J-14H2</u> 5J-14H2 6J-14H2 612J-14H2
685	664	632	635	640	652	616	596
221	221	214	201	206	206	189	189
98	99	91	91	91	93	88	88
750	775	615	615	615	650	560	530
250	290	250	250	250	250	250	250
T	T	S	S	S	Q	S	S
190	190	180	180	180	160	180	180
10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	8.5	8.5	10.0



<b>Tyre size</b> Обозначение шины		185/65R14	175/65R14	175/70R13	175/70R13	155/70R13
<b>Model</b> Модель		Bel-107 Бел-107	Bel-227 Бел-227	Bel-188 Бел-188	Bel-127 Бел-127	BI-395 БИ-395
<b>Type</b> Тип шины	<b>Исполнение</b> TL-замерное Табелька TL-беззамерное	TL	TL	TL	TL	TL
<b>Tread pattern</b> Тип рисунка протектора		Winter Зимний	Winter Зимний	Winter Зимний	Winter Зимний	Winter Зимний
<b>Ply rating</b> Норма слойности						
<b>Rim recommended/allowed</b> Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый)		5 1/2J-14 6 1/2J-14 6J-14 5J-14	5J-14 5 1/2J-14 6J-14	5J-13H2 4 1/2J-13H2 5 1/2J-13H2 6J-13H2	5J-13 4 1/2J-13 5 1/2J-13 6J-13	4 1/2J-13 4J-13 5J-13
<b>Overall diameter, mm</b> Наружный диаметр, мм		596	584	580	580	548
<b>Sectional width not more, mm</b> Ширина профиля, мм		189	177	176	176	157
<b>Max load per tyre</b> Макс. допуск нагрузка	<b>Index</b> Индекс	86	82	82	82	75
	<b>kg</b> кг	530	475	475	475	387
<b>Internal pressure, kPa</b> Внутреннее давление, кПа		250	250	250	250	250
<b>Max speed</b> Макс. скорость	<b>Index</b> Индекс	S	T	S	S	Q
	<b>Km/h</b> Км/ч	180	190	180	180	160
<b>Tyre tread depth (mm)</b> Глубина протектора (мм)		8.5	10.0	10.0	8.5	9.0